



Foto: Øystein Dahl Johansen/Ruter

24-07-2022 19:17 CEST

Røykutvikling på "Oslofjord III" – situasjonen avklart

Søndag ettermiddag oppstod det røykutvikling om bord på "Oslofjord III" ved Rådhusbrygge 4 i Oslo. Situasjonen er avklart, og det forventes at normal rutetrafikk gjenopptas i løpet av kvelden.

Klokken 17:15 kom "Oslofjord III" til kai ved Rådhusbrygge 4. Under ilandstigning ble det observert røyklukt om bord. Sikkerhet kommer alltid først i Boreal, og besetningen startet i henhold til våre prosedyrer øyeblikkelig lokalisering med egen røykdykker. Det ble oppdaget

røykutvikling fra det ene maskinrommet.


Rådhusbrygge 4 ble stengt for trafikk, og i mellomtiden ble Rådhusbrygge 3 benyttet av øvrig fartøy. Politiet og brannvesenet ble rutinemessig varslet, og kom raskt til stedet for å bistå. Klokken 18:00 var situasjonen avklart, og Rådhusbrygge 4 ble gjenåpnet for trafikk.

"Oslofjord III" vil så fort som mulig erstattes av "Oslofjord I" som gjenopptar rutetrafikk. Det vil si at det blir normal rutetrafikk i løpet av kvelden.

Årsaken til feilen er foreløpig ikke klarlagt, men Boreal har iverksatt undersøkelser.

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 246 millioner påstigninger i området vi dekker i pandemiåret 2021.

Kontaktpersoner



Pressevakt

Pressekontakt

presse@ruter.no

400 01 518